

65세 이상 어르신

코로나19

접종하고

질병을

이길 댈어요!



지원대상

65세 이상 어르신 (1959.12.31. 이전 출생자)

접종기관

지정의료기관 * 방문 전 전화 필수

장흥종합병원, 장흥우리병원, 김성훈이비인후과의원, 김종필내과의원, 이상준내과의원, 성심의원, 성경의원, 연세마취통증의학과의원, 제일의원, 조길호의원, 한마음내과의원, 예성의원, 장흥통합의료병원, 정의원, 천관의원, 회진고려의원, 대덕미래의원

지원기간

2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수)

의료기관 방문 시 지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날 예방접종 하기



2 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



3 손소독 등 개인위생 수칙 준수



4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가



1 예방접종도우미 방문하기

감염취약시설 입원·입소자

코로나19 예방접종하고

질병을 이길 병으로



예방접종도우미 | 바로가기



접종대상 생후 6개월 이상 감염취약시설 입원·입소자

접종기관 위탁의료기관 접종 *접종기관 방문 시 시설 입소 확인서 등 증빙서류 필요 *방문 전 전화 필수

장흥종합병원, 장흥우리병원, 김성훈이비인후과의원, 김종필내과의원, 이상준내과의원, 성심의원, 성경의원, 연세마취통증의학과의원, 제일의원, 조길호의원, 한마음내과의원, 예성의원, 장흥통합의료병원, 정의원, 천관의원, 회진고려의원, 대덕미래의원

접종일정 2024년 10월 11일(금) ~ 2025년 4월 30일(수)

접종간격 이전 접종 후 최소 3개월(90일) 이후

감염취약시설 입원·입소·이용자의 안전을 위해 코로나19 예방접종이 필요합니다

- ☑ 감염취약시설 입원·입소자는 감염위험(집단생활)과 중증위험(고령층, 기저질환 등)이 높은 고위험군으로 겨울철 유행에 대비하고, 감염 및 중증예방을 위해 코로나19 예방접종이 매우 중요합니다
- ☑ 감염취약시설 접종 대상자분들의 보호를 위해 코로나19 예방접종에 적극 동참해주시길 보호자분들에게 당부드립니다

코로나19 예방접종은 접종에 대한 동의를 얻어 진행합니다

- ☑ 코로나19 예방접종에 대한 본인 동의를 구하고 예방접종을 실시합니다
- ☑ 접종자 본인의 동의 확인이 어려운 경우 법정대리인 또는 보호자*에게 예진표를 활용하여 동의를 구합니다
(접종 동의는 예방접종 예진표 또는 전자예진표 작성으로 구할 수 있음)
*보호자: 「아동복지법」 및 「노인복지법」에 규정된 '보호자' 정의 준용

의료기관 방문 시 지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날 예방접종 하기



2 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



3 손소독 등 개인위생 수칙 준수



4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

면역저하자

코로나19

예방접종하고

질병을

이길 병으로



예방접종도우미 | 바로가기



접종대상

면역저하자 (생후 6개월 이상 전 연령) *접종기관 방문 시 신분증 지참 (어린이는 주민등록등본, 국민건강보험증 등)

영유아(생후 6개월~4세) 면역저하자 범위

- 혈액암 등 항암치료 중인 경우, 면역억제제 치료를 받고 있는 경우, 장기이식 환자 등 심각한 면역저하자
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 영유아(6개월~4세)로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고

5세 이상 면역저하자 범위

- 중앙또는 혈액암으로 항암치료를 받고 있는 경우
- 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우 등
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 가능

접종기관

지정의료기관 * 방문 전 전화 필수

장흥종합병원, 장흥우리병원, 김성훈이비인후과의원, 김종필내과의원, 이상준내과의원, 성심의원, 성경의원, 연세마취통증의학과의원, 제일의원, 조길호의원, 한마음내과의원, 예성의원, 장흥통합의료병원, 정의원, 천관의원, 회진고려의원, 대덕미래의원

지원기간

2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수)

접종간격

이전 접종 후 최소 3개월(90일) 이후

의료기관 방문 시 지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날 예방접종 하기



2 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



3 손소독 등 개인위생 수칙 준수



4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가